

TECHNICKÉ ÚDAJE BMW X3.

X3 30e xDrive

Pohon^{1,8}



Druh motoru	Zážehový Plug-in hybrid
Výkon v kW (k)	220 (299) ⁹
Točivý moment v Nm	450 ⁹
Převodovka	8stupňová, automatická
Poháněná kola	Pohon všech kol

Spalovací motor TwinPower Turbo¹



Počet válců	4
Zdvihový objem v cm ³	1 998
Maximální výkon v kW (k)/1/min	140 (190) / 4 400 - 6 500
Maximální točivý moment v Nm/1/min	310 / 1 500 - 4 000

Elektromotor^{8,10}



(Maximální) výkon/trvalý výkon po 30 minut v kW (k)	135 (184)
Maximální točivý moment v Nm	250

Jízdní výkony



Zrychlení 0–100 km/h v s	6,2
Maximální rychlost v km/h	215
Maximální rychlost na elektřinu v km/h	140

Spotřeba paliva/Emise CO₂^{1,2}

Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km ¹¹	11–0,9
Spotřeba paliva s vybitou baterií, kombinovaná WLTP v l/100 km	7,9–7,2
Emise CO ₂ , kombinované podle WLTP v g/km ¹¹	26–21
Spotřeba elektřiny, kombinovaná podle WLTP v kWh/100 km ¹¹	24–22,3
Dojezd na elektřinu, WLTP v km ¹²	81–90
Hladina hluku projíždějícího vozidla dB(A)	65 ⁶
Hladina hluku při stání v dB(A) / 1/min	74 / 3 750 ⁶

Vysokonapěťový/48V systém, nabíjení³

Kapacita baterie v kWh	19,7
Maximální nabíjecí výkon AC/DC v kW	7,4 (11) / -
Maximální AC nabíjecí výkon v kW	7,4 / 11
Nabíjecí čas AC 0–100 % v h	2:15

Rozměry/hmotnosti



4 755 mm



1 660 mm



1 920 mm

Délka v mm	4 755
Šířka v mm	1 920
Výška v mm	1 660
Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm	2 132 (1 069 / 1 063)
Rozvor v mm	2 865
Pohotovostní hmotnost vozidla v kg ⁴	2 140
Přípustná celková hmotnost v kg	2 710
Užitečné zatížení v kg	645
Volitelné tažné zařízení, brzděné až 12 %/svislé zatížení kulové hlavice v kg ⁵	2 000 / 100
Objem zavazadlového prostoru v l	460–1 600
Objem nádrže v l	50

BMW Kola a pneumatiky.

Pneumatiky používané na našich vozech musí splňovat až 50 různých náročných kvalitativních kritérií, což je významně více, než předepisuje evropská legislativa pro označování pneumatik standardizovanými štítky. Na těchto štítcích najdete všechny informace o vlastnostech pneumatik používaných BMW.

Více informací >

Spotřeba paliva a emise CO₂.

X3 20 xDrive^[1]: Spotřeba paliva, kombinovaná WLTP v l/100 km: 7,6–6,9; Emise CO₂, kombinované WLTP v g/km: 173–156

^[1] Předběžné údaje; všechny chybějící údaje nebyly v době zveřejnění k dispozici.

- 1 Údaje o výkonu zážehových motorů platí pro vozidla používající palivo s oktanovým číslem 98. Uvedené údaje o spotřebě paliva byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Jsou přípustná bezolovnatá paliva s oktanovým číslem 91 a vyšším s maximálním podílem etanolu 10 % (E10). BMW doporučuje bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95. Pro vysokovýkonné modely BMW doporučuje bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 98.
- 2 Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO₂, spotřebě elektřiny a dojezdu byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Údaje zjištěné podle WLTP se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou se během konfigurace lišit. U vozidel nově schválených od 1. 1. 2021 existují hodnoty pouze podle WLTP. Další informace o měřicích metodách NEDC a WLTP jsou k dispozici na adrese www.bmw.cz/wltp
- 3 Nabíjecí výkon závisí na stavu nabití baterie, okolní teplotě, individuálním jízdním stylu a používání doplňkových spotřebičů. Uvedené dojezdy jsou vypočítány podle metodiky WLTP. Doby nabíjení platí pro teplotu 23 °C při zahájení nabíjení těsně po jízdě a mohou se lišit v závislosti na způsobu používání. Nejvyšší nabíjecí výkon může být součástí volitelné výbavy v závislosti na konkrétní motorizaci. Nejvyšší nabíjecí výkon může být součástí volitelné výbavy v závislosti na konkrétní motorizaci.
- 4 Hmotnostní údaje platí pro vozidla se standardní výbavou a neobsahují volitelnou výbavu. Uvedená hodnota platí pro palivovou nádrž naplněnou na 90 % a hmotnost řidiče 75 kg. Volitelná výbava může ovlivnit hmotnost, užitečné zatížení a nejvyšší rychlost, pokud ovlivní aerodynamiku vozu.
- 5 Hmotnost přírůstek závisí na výbavě vozu.
- 6 Hodnoty naměřené v souladu s nařízením EHK OSN č. 51/EU č. 540/2014 jsou zaokrouhlené.
- 8 Pro plug-in hybridní verze: Výkon elektrického pohonu závisí na stavu nabití baterie.
- 9 Zahrnuje spalovací motor (uvedená maximální hodnota) a elektrický pohon (až do uvedené maximální hodnoty). Výkon elektrického pohonu závisí na stavu nabití baterie.
- 10 Pro plug-in hybridní verze: Při teplotách pod bodem mrazu je čistě elektrický jízdní režim k dispozici až po zahřátí baterie na provozní teplotu po ujetí několika kilometrů.
- 11 Pro plug-in hybridní verze: Vážená kombinovaná hodnota (EC AC Charge Weighted).
- 12 Dojezd závisí na různých faktorech jako jsou zejména individuální jízdní styl, charakteristika trasy, okolní teplota, využívání topení/klimatizace a temperování interiéru před odjezdem.