

TECHNICKÉ ÚDAJE BMW X3.

X3 20 xDrive

Pohon¹



| | |
|--------------------|--------------------------|
| Druh motoru | Zážehový 48V mild hybrid |
| Výkon v kW [k] | 153 (208) ⁷ |
| Točivý moment v Nm | 330 ⁷ |
| Převodovka | 8stupňová, automatická |
| Poháněná kola | Pohon všech kol |

Spalovací motor TwinPower Turbo¹



| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Počet válců | 4 |
| Zdvihový objem v cm ³ | 1 998 |
| Maximální výkon v kW [k]/1/min | 140 (190) / 4 400 - 6 500 |
| Maximální točivý moment v Nm/1/min | 310 / 1 500 - 4 000 |

Elektromotor



| | |
|---|-------------|
| (Maximální) výkon/trvalý výkon po 30 minut v kW [k] | 13 (18) / - |
| Maximální točivý moment v Nm | 200 |

Jízdní výkony



| | |
|---------------------------|-----|
| Zrychlení 0–100 km/h v s | 7,8 |
| Maximální rychlost v km/h | 215 |

Spotřeba paliva/Emise CO₂^{1,2}

| | |
|---|-------------------------|
| Spotřeba paliva, kombinovaná podle WLTP v l/100 km | 7,6–6,9 |
| Emise CO ₂ , kombinované podle WLTP v g/km | 173–156 |
| Hladina hluku projíždějícího vozidla dB(A) | 65 ⁶ |
| Hladina hluku při stání v dB(A) / 1/min | 75 / 3 750 ⁶ |

Vysokonapěťový/48V systém, nabíjení³



Kapacita baterie v kWh

0,9

Rozměry/hmotnosti



4 755 mm



1 660 mm



1 920 mm

| | |
|--|-----------------------|
| Délka v mm | 4 755 |
| Šířka v mm | 1 920 |
| Výška v mm | 1 660 |
| Šířka včetně zrcátek (řidiče a spolujezdce) v mm | 2 132 (1 069 / 1 063) |
| Rozvor v mm | 2 865 |
| Pohotovostní hmotnost vozidla v kg ⁴ | 1 930 |
| Přípustná celková hmotnost v kg | 2 500 |
| Užitečné zatížení v kg | 645 |
| Volitelné tažné zařízení, brzděné až 12 %/svislé zatížení kulové hlavice v kg ⁵ | 2 400 / 100 |
| Objem zavazadlového prostoru v l | 570–1 700 |
| Objem nádrže v l | 65 |

BMW Kola a pneumatiky.

Pneumatiky používané na našich vozech musí splňovat až 50 různých náročných kvalitativních kritérií, což je významně více, než předepisuje evropská legislativa pro označování pneumatik standardizovanými štítky. Na těchto štítcích najdete všechny informace o vlastnostech pneumatik používaných BMW.

Více informací >

Spotřeba paliva a emise CO₂.

X3 20 xDrive^[1]: Spotřeba paliva, kombinovaná WLTP v l/100 km: 7,6–6,9; Emise CO₂, kombinované WLTP v g/km: 173–156

^[1] Předběžné údaje; všechny chybějící údaje nebyly v době zveřejnění k dispozici.

- 1 Údaje o výkonu zážehových motorů platí pro vozidla používající palivo s oktanovým číslem 98. Uvedené údaje o spotřebě paliva byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Jsou přípustná bezolovnatá paliva s oktanovým číslem 91 a vyšším s maximálním podílem etanolu 10 % (E10). BMW doporučuje bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95. Pro vysokovýkonné modely BMW doporučuje bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 98.
- 2 Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO₂, spotřebě elektřiny a dojezdu byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Údaje zjištěné podle WLTP se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou se během konfigurace lišit. U vozidel nově schválených od 1. 1. 2021 existují hodnoty pouze podle WLTP. Další informace o měřicích metodách NEDC a WLTP jsou k dispozici na adrese www.bmw.cz/wltp
- 3 Nabíjecí výkon závisí na stavu nabití baterie, okolní teplotě, individuálním jízdním stylu a používání doplňkových spotřebičů. Uvedené dojezdy jsou vypočítány podle metodiky WLTP. Doby nabíjení platí pro teplotu 23 °C při zahájení nabíjení těsně po jízdě a mohou se lišit v závislosti na způsobu používání. Nejvyšší nabíjecí výkon může být součástí volitelné výbavy v závislosti na konkrétní motorizaci. Nejvyšší nabíjecí výkon může být součástí volitelné výbavy v závislosti na konkrétní motorizaci.
- 4 Hmotnostní údaje platí pro vozidla se standardní výbavou a neobsahují volitelnou výbavu. Uvedená hodnota platí pro palivovou nádrž naplněnou na 90 % a hmotnost řidiče 75 kg. Volitelná výbava může ovlivnit hmotnost, užitečné zatížení a nejvyšší rychlost, pokud ovlivní aerodynamiku vozu.
- 5 Hmotnost přívěsu závisí na výbavě vozu.
- 6 Hodnoty naměřené v souladu s nařízením EHK OSN č. 51/EU č. 540/2014 jsou zaokrouhlené.
- 7 Zahrnuje spalovací motor (uvedená maximální hodnota) a elektrický pohon (až do uvedené maximální hodnoty).